




**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
W POZNANIU
DELEGATURA W PILE**

**INFORMACJA
O STANIE ŚRODOWISKA I DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W POWIECIE ZŁOTOWSKIM
W ROKU 2014**



Opracowanie:
*Wydział Monitoringu Środowiska
pod kierunkiem Marii Pułyk*

*Dział Inspekcji
pod kierunkiem Leszka Wesolowskiego*

Zatwierdził:
Z up. WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

*mgr inż. Marek Duraj
Kierownik Delegatury w Pile*

Piła, wrzesień 2015

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	4
2.	WYBRANE CECHY POWIATU	5
3.	STAN ŚRODOWISKA.....	7
3.1.	Monitoring jakości powietrza.....	7
3.2.	Monitoring jakości wód.....	8
3.2.1.	Monitoring jakości wód powierzchniowych.....	8
3.2.2.	Monitoring jakości wód podziemnych.....	12
3.3.	Monitoring jakości gleby i ziemi.....	12
3.4.	Monitoring hałasu.....	13
3.5.	Monitoring pól elektromagnetycznych	14
3.6.	Monitoring gospodarki odpadami	15
3.7.	Podsumowanie i wnioski.....	17
4.	DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA.....	19
5.	POWAŻNE AWARIE	20

1. WPROWADZENIE

Opracowanie ma na celu przedstawienie stanu środowiska oraz wyników działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na terenie powiatu pilskiego w roku 2014. Do jego przygotowania wykorzystano badania własne WIOŚ w Poznaniu, wyniki badań będące w posiadaniu WIOŚ oraz ustalenia z kontroli użytkowników środowiska, prowadzonych przez inspektorów WIOŚ.

Bieżące informacje dotyczące stanu środowiska na terenie całego województwa wielkopolskiego znaleźć można na stronie internetowej *www.poznan.wios.gov.pl*.

Zadania w zakresie ochrony przyrody, w tym ustanawianie form ochrony przyrody oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem określonych ustawą zakazów w stosunku do tych form, realizuje Regionalny Konserwator Przyrody.

2. WYBRANE CECHY POWIATU

Powiat złotowski położony jest w północnej części województwa wielkopolskiego, obejmuje obszar o powierzchni 1660,17 km², a liczba mieszkańców wynosi 70001 (stan na dzień 31.12.2013, wg GUS).

Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego powiat ten położony jest w makroregionie Pojezierze Południowopomorskie, w mezoregionach Równina Wałecka, Pojezierze Szczecińskie, Dolina Gwdy, Pojezierze Krajeńskie.

Powiat złotowski ma charakter rolniczo-przemysłowy; użytki rolne zajmują około 45,6% powierzchni natomiast lasy 44% (wg www.zlotow-powiat.pl).

Administracyjnie powiat podzielony jest na:

- jedną gminę miejską – Złotów,
- trzy gminy miejsko-wiejskie: Jastrowie, Krajenka, Okonek,
- cztery gminy wiejskie: Lipka, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów.

Ponad 89% ludności powiatu korzysta z sieci wodociągowej, a 70,1% z sieci kanalizacyjnej (stan na dzień 31 grudnia 2014, dane wg GUS).

W ewidencji WIOŚ w Poznaniu znajduje się 16 mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków eksploatowanych na terenie powiatu złotowskiego. Dane o ilości ścieków komunalnych pochodzą z *Wykazów zawierających zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.*

Lp.	Gmina	Miejscowość/Eksploatujący	Obszar obsługiwany	Ilość ścieków w roku 2014 /m ³ /
1.	Jastrowie	Brzeźnica/Zakład Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych w Jastrowiu	Brzeźnica	3 250
2.	Jastrowie	Jastrowie/Zakład Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych w Jastrowiu	Jastrowie	262 676
3.	Jastrowie	Nadarzyce/WZI w Poznaniu	Nadarzyce	b.d.
4.	Jastrowie	Sypniewo/Zakład Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych w Jastrowiu	Sypniewo	8 988
6	Krajenka	Krajenka/Komunalny Zakład Użyteczności Publicznej w Krajence	Krajenka, Dolnik, Skórka	216 925
7.	Lipka	Debrzno Wieś/Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	Debrzno Wieś	267 040
8.	Okonek	Borucino/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	Borucino	15 256
9.	Okonek	Okonek/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	Okonek	230 098
10.	Okonek	Lotyń/Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	Lotyń	25 085
11.	Tarnówka	Tarnówka/Urząd Gminy Tarnówka	Tarnówka	50 062
12.	Tarnówka	Bartoszkowo/Urząd Gminy Tarnówka	Bartoszkowo	18 320
13.	Zakrzewo	Zakrzewo/Urząd Gminy Zakrzewo	Zakrzewo	65 441
14.	Złotów	Pieczyniek/Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów	Pieczyniek	26 117
15.	Złotów	Radawnica/Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów	Radawnica, Kamień, Franciszkowo, Józefowo, Górzna, Nowiny	53 009
16.	Złotów	Kaczochoy/Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów	Kaczochoy, Sławianowo, Kleszczyna, Skic, Rudna	21 261
17.	Złotów	Złotów/Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie	Złotów, Święta	820 704

Powiat złotowski wchodzi w skład regionu I gospodarki odpadami komunalnymi w województwie wielkopolskim. Regiony zostały wydzielone w „Planie gospodarki odpadami dla

województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017” uchwalonym przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 sierpnia 2012 r. Wielkopolskę podzielono na 10 regionów, w których wyznaczono regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

Region gospodarki odpadami komunalnymi to określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar zamieszkiwany co najmniej przez 150 000 mieszkańców. Regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być też gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii.

W regionie I regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych są kompostownia w Pile oraz składowisko odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo). Instalacjami przewidzianymi do zastępczej obsługi regionu I są: sortownie odpadów w Studzieńcu (gmina Rogoźno) i w Kłodzie (gmina Szydłowo); kompostownia w Zofiowie (gmina Czarnków); składowiska odpadów w Sławienku (gmina Lubasz), w Sierakówku (gmina Połajewo), w Marianowie (gmina Wieleń), w Zofiowie (gmina Czarnków), w Studzieńcu (gmina Rogoźno), w Kopaszynie (gmina Wągrowiec) i w Międzybłociu (gmina Złotów).

Na terenie powiatu w 2014 r. odpady przyjmowane były na jednym składowisku odpadów komunalnych.

Gminy powiatu złotowskiego należą do związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu ochrony środowiska:

Nazwa związku międzygminnego	Gminy należące do związku	Zadania
Związek Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie	gmina Miasto Złotów, gmina Lipka, gmina Zakrzewo, gmina Tarnówka, gmina Złotów, miasto i gmina Łobżenica	Współdziałanie na rzecz: - ochrony środowiska, - gospodarki odpadami, - zaopatrzenia wsi w wodę.

3. STAN ŚRODOWISKA

3.1. MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA

W roku 2014 jakość powietrza na terenie powiatu złotowskiego monitorowano w zakresie:

- dwutlenku siarki i tlenków azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu – metodą pasywną – w jednym punkcie w miejscowości Dolnik. Metoda pasywna jest metodą wskaźnikową, polegającą na miesięcznej ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników, zawieszonych na wysokości około 1,5 metra i oznaczaniu substancji raz w miesiącu;
- benzenu – metodą pasywną – w Złotowie przy ul. Norwida.

W wyniku badań przeprowadzonych w roku 2014 stwierdzono, że:

- średnia dla roku wartość benzenu wyniosła $2,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$,
- średnia dla roku wartość dwutlenku siarki wyniosła $2,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$, a dwutlenku azotu - $9,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2014 wykonano zgodnie z podziałem województwa na strefy, gdzie strefę stanowi:

- aglomeracja poznańska,
- miasto Kalisz,
- strefa wielkopolska.

Powiat złotowski jest elementem składowym strefy wielkopolskiej.

Celem rocznych ocen jakości powietrza jest:

- określenie jakości powietrza w strefach;
- wskazanie ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych;
- wskazanie prawdopodobnych przyczyn ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń.

Oceny jakości powietrza w strefach dokonano z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:

- do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych;
- do klasy B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalny, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;
- do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalny i poziomy docelowy.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia

Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony zdrowia wykorzystano pomiary wykonywane na terenie strefy oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości otrzymane w roku 2014 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych pozwoliły na zakwalifikowanie strefy, a więc i powiatu złotowskiego, do poniższych klas:

- do klasy A – dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu $\text{PM}_{2,5}$ oraz metali oznaczanych w pyłe PM_{10} .
- do klasy C – dla pyłu PM_{10} i benzo(a)pirenu oznaczanego w pyłe PM_{10} . W przypadku pyłu PM_{10} podkreślić należy, że generalnie odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnego poziomu dla 24-godzin, jednak w roku 2014 stwierdzono również przekroczenie stężenia średniego dla roku na stanowiskach w Nowym Tomysłu oraz w Wągrowcu.

Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia

Nazwa strefy / powiatu	Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji											
	NO ₂	SO ₂	CO	C ₆ H ₆	pył PM _{2,5}	pył PM ₁₀	BaP	As	Cd	Ni	Pb	O ₃
wielkopolska / powiat złotowski	A	A	A	A	A	C	C	A	A	A	A	A

Ponadto stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej ozonu (120 µg/m³) wyznaczonej jako poziom celu długoterminowego; termin osiągnięcia tego poziomu określono na rok 2020.

Ocena pod kątem ochrony roślin

Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony roślin wykorzystano pomiary wykonywane na terenie strefy oraz wyniki modelowania matematycznego. Wartości SO₂, NO_x i O₃, otrzymane w roku 2014 w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych i poziomu docelowego pozwoliły na zaklasyfikowanie powiatu, będącego składową strefy wielkopolskiej do klasy A.

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin

Nazwa strefy / powiatu	Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy		
	SO ₂	NO _x	O ₃
wielkopolska / powiat złotowski	A	A	A

Ponadto stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej ozonu (6000 µg/m³×h) wyznaczonej jako poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego określono na rok 2020.

3.2. MONITORING JAKOŚCI WÓD

3.2.1. MONITORING JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Badania stanu wód w 2014 roku wykonywano w oparciu o „Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2013–2015”.

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód powierzchniowych (JCW). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza *oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych*.

Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej do roku 2015 należy osiągnąć dobry stan wszystkich wód.

Program monitoringu wód na terenie województwa realizowany jest w ramach:

- monitoringu diagnostycznego (MD) z częstotliwością raz na 6 lat – pełny zakres badań,
- monitoringu operacyjnego (MO) z częstotliwością raz na 3 lata lub corocznie (wyłącznie w zakresie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, dla których odnotowano przekroczenia norm w latach wcześniejszych) – ograniczony zakres badań,
- monitoringu obszarów chronionych (MOC) z częstotliwością:
 - raz na 6 lat (wyłącznie na obszarach siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla JCW wyznaczonych jako niezagrożone niespełnieniem celów środowiskowych) – pełny zakres badań,
 - raz na 3 lata w ograniczonym zakresie badań,

- na obszarach siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla JCW wyznaczonych jako zagrożone niespełnieniem celów środowiskowych,
- na obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,
- na obszarach narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych,
- JCW przeznaczonych do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych;
- corocznie (wyłącznie dla JCW przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia) – ograniczony zakres badań,
- monitoringu badawczego (MB) z częstotliwością raz na 6 lat – pełny zakres badań lub corocznie – ograniczony zakres badań.

Na terenie powiatu złotowskiego wyznaczono jednolite części wód płynących:

- Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia,
- Głomia do dopływu z jez. Zaleskiego,
- Dopływ z jez. Wapieńskiego,
- Łobżonka do Jelonki,
- Osoka,
- Debrzynka,
- Czarna,
- Dopływ z Kamienia,
- Dopływ z Węgierc,
- Gwda od wpływu do Zbiornika Podgaje do Zbiornika Ptusza,
- Młynówka,
- Plitnica do Kanału Sypniewskiego,
- Kanał Sypniewski,
- Kamionka,
- Plitnica od Kanału Sypniewskiego do ujścia,
- Rurzyca,
- Dopływ z Annopola,
- Dopływ spod Głubczyna,
- Strużnica,
- Głomia od dopływu z jez. Zaleskiego do ujścia,
- Smiardówka,
- Gwda od Dołgi do wpływu do Zbiornika Podgaje,
- Samborka,
- Pękawnica,
- Kocunia do jez. Sławianowskiego,
- Kocunia od wypływu z jez. Sławianowskiego do ujścia,
- Dopływ z jez. Gogolin Wielki,
- Dopływ z Radawnicy,
- Zdbica,
- Gwda od zapory Zb. Ptusza do Piławy,
- Zbiornik Jastrowie,
- Zbiornik Podgaje,
- Zbiornik Ptusza.

oraz jednolite części wód stojących:

- Jezioro Zaleskie,
- Jezioro Sławianowskie (Wielkie),
- Jezioro Borówno,
- Jezioro Krąpsko Długie,
- Jezioro Dobre.

Wyznaczone JCW płynące reprezentują różne typy abiotyczne:

- 0 – typ nieokreślony – kanały i zbiorniki zaporowe,
- 18 – potok nizinny żwirowy,
- 20 – rzeka nizinna żwirowa,
- 25 – ciek łączący jeziora.

Jeziora położone w powiecie złotowskim, o powierzchni powyżej 50 ha, zaliczono do typu abiotycznego:

3a – jeziora o wysokiej zawartości wapnia, stratyfikowane, o dużym wpływie zlewni na jakość wód,
1b – jeziora o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane.

Program monitoringu wód powierzchniowych na terenie powiatu złotowskiego w roku 2014 obejmował JCW:

- Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia – punkt zlokalizowany poza obszarem powiatu złotowskiego, poniżej Zabrodzia w powiecie pilskim (5,2 km), badania wykonywane w ramach monitoringu operacyjnego w zakresie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, dla których odnotowano przekroczenia norm w latach wcześniejszych;
- Jezioro Krąpsko Długie – jezioro zlokalizowane na obszarze powiatu złotowskiego, badania prowadzone były w zakresie monitoringu diagnostycznego reperowego i operacyjnego.

Ocena stanu wód powierzchniowych

Na ocenę stanu wód składa się ocena stanu lub potencjału ekologicznego oraz ocena stanu chemicznego. Stan wód określany jest jako:

- dobry – jeśli stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest jako bardzo dobry (stan), maksymalny (potencjał) lub dobry, a jednocześnie stan chemiczny jest dobry;
- zły – w pozostałych przypadkach.

Stan ekologiczny – określany jest dla naturalnych jednolitych części wód, potencjał ekologiczny – określany jest dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód. Stan/potencjał ekologiczny klasyfikowany jest jako:

- bardzo dobry (stan) lub maksymalny (potencjał),
- dobry,
- umiarkowany,
- słaby,
- zły.

Na ocenę stanu/potencjału ekologicznego składa się:

- klasyfikacja elementów biologicznych, prowadzona w zakresie klas I–V,
- klasyfikacja elementów fizykochemicznych:
 - dla rzek w zakresie: klasa I, klasa II lub stan/potencjał poniżej dobrego,
 - dla jezior w zakresie: stan/potencjał dobry lub poniżej dobrego,
 - ocena wskaźników jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) w zakresie: klasy I, II lub stanu/potencjału poniżej dobrego (dla rzek i jezior),
- klasyfikacja elementów hydromorfologicznych, prowadzona w zakresie klas I lub II.

Ocena stanu chemicznego wykonywana jest na podstawie analizy wyników badań wskaźników chemicznych z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Stan chemiczny klasyfikuje się jako dobry lub poniżej dobrego.

Jeśli JCW objęta jest monitoringiem obszarów chronionych należy sprawdzić spełnienie wymagań postawionych dla obszarów chronionych i zweryfikować ocenę stanu wód.

Szczegółowe oceny stanu wód powierzchniowych są zamieszczone na stronie internetowej WIOŚ www.poznan.wios.gov.pl.

Ocena stanu wód na terenie powiatu złotowskiego za 2014 rok

W JCW Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia stan chemiczny oceniono jako dobry; ze względu na brak oceny potencjału ekologicznego nie przeprowadzono oceny stanu wód.

Nazwa ocenianej JCW	Piława od Zbiornika Nadarzyckiego do ujścia
Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego	Piława – poniżej Zabrodzia
Typ abiotyczny	20
Silnie zmieniona lub sztuczna jcw	TAK
Program monitoringu	MO
Klasa elementów biologicznych	nie badano
Klasa elementów hydromorfologicznych	nie badano
Klasa elementów fizykochemicznych	nie badano
Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne	nie badano
STAN/POTENCJAŁ EKOLOGICZNY	nie oceniono
Czy jcw występuje na obszarze chronionym?	NIE
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych	nie badano
STAN CHEMICZNY	DOBRY
Weryfikacja stanu wód ze względu na ocenę spełnienia wymagań dla obszarów chronionych	
STAN WÓD	nie oceniono

Ocena stanu wód jeziornych na terenie powiatu złotowskiego za 2014rok

Nazwa ocenianej JCW	Jezioro Krąpsko Długie (Krąpsko Długie)
Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego	Jez. Krąpsko Długie-stan.01
Typ abiotyczny	3a
Silnie zmieniona lub sztuczna jcw	NIE
Program monitoringu	MD, MO
Klasa elementów biologicznych	II
Klasa elementów hydromorfologicznych	I
Klasa elementów fizykochemicznych	I
Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne	DOBRY
STAN EKOLOGICZNY	DOBRY
Czy jcw występuje na obszarze chronionym?	NIE
Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych	nie badano
STAN CHEMICZNY	DOBRY
Weryfikacja stanu wód ze względu na ocenę spełnienia wymagań dla obszarów chronionych	nie dotyczy
STAN WÓD	DOBRY

W JCW Jezioro Krąpsko Długie stwierdzono dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, tym samym dobry stan wód.

3.2.2. MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH

Na terenie powiatu złotowskiego zlokalizowane są 2 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych:

- GZWP nr 126 Zbiornik Szczecinek,
- GZWP nr 127 Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie.

Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) na terenie powiatu złotowskiego

GZWP	Nazwa zbiornika	Wiek utworów	Typ zbiornika	Średnia głębokość	Szacunkowe zasoby dyspozycyjne
				m	tys. m ³ /d
126	Zbiornik Szczecinek	Q _M , Tr	porowy	90	99
127	Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie	Tr	porowy	100	186

Objaśnienia:

Q_M- utwory czwartorzędu w utworach morenowych; Tr -trzeciorzęd

Obecnie przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części wód podziemnych (JCWPd). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych.

Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych części wód podziemnych, w tym na obszarze powiatu złotowskiego 2 JCWPd: nr 28 i 36.

W roku 2014 badania jakości wód podziemnych na terenie powiatu złotowskiego prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.

Wyniki monitoringu operacyjnego wód podziemnych

Badania prowadzono dwa razy w roku – wiosną i jesienią w jednym punkcie badawczym. Jakość wód mieściła się w granicach IV klasy (wody niezadowolającej jakości).

Ocena jakości wód podziemnych na terenie powiatu złotowskiego w roku 2014 /według PIG/

Nr otworu	Lokalizacja otworu	Wody	Stratygrafia	JCWPd	Klasa jakości wód	Wskaźniki decydujące o klasie jakości wód	Użytkowanie terenu
378	Lipka gmina Lipka	W	Pg+Ng	36	IV	żelazo	Tereny przemysłowe

Objaśnienia:

Wody: W – wgłębne, G – gruntowe;

Stratygrafia: Pg-paleogen Ng -neogen

Klasa wód: I – wody o bardzo dobrej jakości, II – wody dobrej jakości, III– wody zadowolającej jakości; IV – wody niezadowolającej jakości, V – wody złej jakości.

3.3. MONITORING JAKOŚCI GLEBY I ZIEMI

Celem badań jakości gleby i ziemi jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka, w szczególności dotyczy to właściwości chemicznych gleb.

Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Badania wykonywane są cyklicznie, w okresach pięcioletnich. Rozpoczęcie piątego cyklu badań zaplanowano na rok 2015; wyniki dostępne będą w roku 2018.

W ramach krajowej sieci, na którą składa się 216 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na glebach użytkowanych rolniczo na terenie kraju, w Wielkopolsce wytypowano do badań 17 punktów. Na terenie powiatu złotowskiego nie wyznaczono punktów pomiarowych.

3.4. MONITORING HAŁASU

Monitoring hałasu ma na celu dostarczenie informacji niezbędnych dla potrzeb ochrony przed hałasem. Zadanie to realizowane jest poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska takie jak mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem, a także rozwiązania techniczne ukierunkowane na źródła lub minimalizujące ich oddziaływanie, np. ekrany akustyczne.

Oceny stanu akustycznego środowiska dokonują obowiązkowo:

- starostowie – dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy,
- zarządcy dróg, linii kolejowych, lotnisk, jeśli eksploatacja drogi, linii kolejowej lub lotniska może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny stanu akustycznego środowiska na obszarach nieobjętych procesem opracowania map akustycznych.

Ze względu na powszechność występowania, zasięg oddziaływania oraz liczbę narażonej ludności, podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska są hałasy komunikacyjne. Przez teren powiatu złotowskiego przebiegają drogi krajowe nr: 11 Kołobrzeg – Bytom, 22 Kostrzyn - Grzechotki, a także drogi wojewódzkie nr: 188 Człuchów – Piła, 189 Jastrowie – Więcbork, 190 Krajenka - Gniezno. Główny szlak kolejowy powiatu stanowi linia nr 203 Tczew – Kostrzyn.


W przypadku hałasów pochodzących od dróg i linii kolejowych dopuszczalny poziom hałasu dla wskaźnika długookresowego L_{DWN} (poziom dziennie-wieczorno-nocny) wynosi – w zależności od przeznaczenia terenu – od 50 dB do 70 dB, natomiast dla wskaźnika L_N (długookresowy poziom hałasu w porze nocy) od 45 dB do 65 dB. W odniesieniu do pojedynczej doby ustalono wartość dopuszczalną równoważnego poziomu hałasu L_{AeqD} w porze dnia równą od 50 dB do 68 dB, natomiast wartość równoważnego poziomu hałasu w porze nocy (L_{AeqN}) wynosi od 45 dB do 60 dB.

Jeżeli hałas przekraczający wartości dopuszczalne powstaje w związku z eksploatacją drogi lub linii kolejowej, zarządzający zobowiązany jest do podjęcia działań eliminujących stwierdzone przekroczenia. Nie przewiduje się natomiast wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku. Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma zatem możliwości dyscyplinowania zarządzających drogami poprzez ukaranie administracyjną karą pieniężną. Z tego powodu, jak również z uwagi na trudności w likwidacji konfliktów akustycznych, tak ważne jest uwzględnienie potrzeby zapewnienia komfortu akustycznego środowiska na etapie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

W roku 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadził pomiary poziomów hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu złotowskiego w miejscowości Krajenka, w której zlokalizowano jeden punkt pomiarowy przy ul. Domańskiego 10. Źródłem hałasu były pojazdy poruszające się wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188. Dopuszczalna wartość równoważnego poziomu hałasu (65 dB) w porze dziennej została dotrzymana. Dopuszczalny poziom dźwięku dla pory nocy (56 dB) został nieznacznie przekroczony.

Wyniki pomiarów hałasu w miejscowości Krajenka

Nr punktu	Nr drogi	Lokalizacja punktu	Wartość równoważnego poziomu dźwięku A, dla czasu T wyrażona przy pomocy wskaźnika	
			L_{AeqD} [dB]	L_{AeqN} [dB]
1	188	ul. Domańskiego 10	63,6	56,3

 przekroczenie wartości dopuszczalnej równoważnego poziomu hałasu

W roku 2014 pomiary poziomu hałasu prowadzone były także w miejscowości Złotów, w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 189, przy wjeździe do miasta od strony wschodniej, w ramach badań monitoringowych zaplanowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Punkt pomiarowy usytuowano w rejonie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odległości 10 m od drogi, na wysokości 4 m nad gruntem. Badania wykonano metodą rejestracji ciągłej, którą objęto cztery doby powszednie i dwie doby weekendowe.

Wyniki pomiarów poziomu hałasu i natężenia ruchu pojazdów dla drogi wojewódzkiej nr 189 w roku 2014, dla odległości 10 m od drogi

Czas pomiaru	Równoważny poziom hałasu L_{Aeq} (dB)		Natężenie ruchu pojazdów [poj./godz.]			
	Pora dzienna (6.00-22.00)	Pora nocna (22.00-6.00)	Pora dzienna (6.00-22.00)		Pora nocna (22.00-6.00)	
			Suma	% poj. ciężkich	Suma	% poj. ciężkich
Dzień powszedni						
5.06.2014	60,2	54,9	134	3,4	56	6,7
6.06.2014	60,4	55,1	136	3,3	54	6,8
27.10.2014	62,9	55,6	103	5,6	32	20,5
28.10.2014	62,8	56,6	106	7,3	29	15,7
średnio	61,6	55,5	120	4,9	43	12,4
Weekend						
7.06.2014	59,1	53,8	95	4,0	35	6,8
26.10.2014	61,1	54,5	80	1,6	18	2,1
średnio	60,1	54,1	87	2,8	26	4,4

Obliczone przybliżone wartości wskaźników długookresowych wynoszą:

- poziom dziennie-wieczornonocny: $L_{DWN} = 62,5$ dB,
- długotrwały poziom hałasu w porze nocy: $L_N = 55,2$ dB

Jak wynika z przedstawionych danych wartość długookresowego wskaźnika poziomu hałasu dla pory dziennie-wieczornonocnej L_{DWN} oraz wartość długookresowego poziomu hałasu w porze nocnej L_N zostały dotrzymane.

3.5. MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Rok 2014 rozpoczął trzeci, trzyletni cykl badań poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku, prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz, w 135 (po 45 na rok) punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa, w miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych:

- w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy,
- w pozostałych miastach,
- na terenach wiejskich.

Dla każdej z powyższych grup terenów wybiera się po 15 punktów, dla każdego roku kalendarzowego.

Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od źródeł emitujących pola elektromagnetyczne.

Na terenie powiatu złotowskiego w roku 2014 pomiary poziomów PEM prowadzono w dwóch punktach – w Złotowie przy ul. Kościelnej, punkt wytypowany do badań w kategorii *pozostałe*

miasta oraz w miejscowości Skórka przy ul. Dworcowej, punkt wytypowany w kategorii *tereny wiejskie*.

Zmierzone poziomy składowej elektrycznej pola wynosiły odpowiednio 0,55 V/m i 0,27 V/m, zatem nie występowało przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynoszącego 7 V/m.

W tych samych punktach badania przeprowadzono w roku 2011 – w poprzednim, zakończonym cyklu trzyletnim – wtedy również nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego PEM.

W roku 2014, podobnie jak w latach ubiegłych, w trakcie badań na obszarze całej Wielkopolski w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń poziomów PEM. Mimo postępującego wzrostu liczby źródeł pól elektromagnetycznych nie obserwuje się znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól w środowisku.

3.6. MONITORING GOSPODARKI ODPADAMI

Wojewódzką bazę danych, dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz na zbieranie i przetwarzanie odpadów, prowadzi marszałek województwa.

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania.

WIOŚ, w ramach monitoringu gospodarki odpadami, gromadzi informacje o:

- kompostowniach i sortowniach,
- biogazowniach,
- spalarniach,
- składowiskach z uwzględnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia.

Informacje te uzyskiwane są z ankiet wysyłanych do gmin oraz do podmiotów gospodarczych, weryfikowanych podczas kontroli.

Spalarnie, sortownie, biogazownie, kompostownie

Na terenie powiatu złotowskiego w roku 2014 nie było funkcjonujących spalarni, sortowni, biogazowni, ani kompostowni służących do zagospodarowania odpadów komunalnych.

Składowiska odpadów

W 2014 r. na terenie powiatu złotowskiego w fazie eksploatacyjnej były dwa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Osowo (gmina Lipka) i w Międzybłociu (gmina Złotów). Odpady przyjmowane były na jednym składowisku w Międzybłociu.

Składowisko w Osowie posiada decyzję na zamknięcie wydaną dnia 22.01.2014 r. przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, obiekt w roku 2014 był w trakcie rekultywacji.

W miejscowościach: Krajenka (gmina Krajenka), Jastrowie (gmina Jastrowie) oraz Anielin (gmina Okonek) znajdują się trzy składowiska nieeksploatowane.

Wykaz składowisk w fazie eksploatacyjnej na terenie powiatu złotowskiego w roku 2014

Lp.	Gmina	Miejscowość	Ilość odpadów składowana w 2014 roku /Mg/	Powierzchnia całkowita składowiska ^{1/} /ha/	Data uruchomienia	Posiadane decyzje ^{2/}	Typ składowiska ^{3/}
1	Lipka	Osowo	0	1,15	1998	1,2,3a,8	IN
2	Złotów	Międzybłocie	5180,94	2,55	1976	1,2,3,4,6	IN

Objaśnienia:

^{1/} powierzchnia całkowita składowiska to powierzchnia całego terenu (budynki, drogi wewnętrzne, kwatery) należąca do zarządzającego składowiskiem;

- /2/ posiadane decyzje: **1** decyzja lokalizacyjna, **2** pozwolenie na budowę, **3** decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji, **3a** decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska, **4** pozwolenie na użytkowanie, **5** zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie, **6** pozwolenie zintegrowane na składowanie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25.000 ton, **7** zgoda na zamknięcie wydana w 2013 roku, **8** zgoda na zamknięcie wydana w 2014 roku;
- /3/ typ składowiska: **N** odpadów niebezpiecznych, **IN** odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Wykaz zamkniętych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie powiatu złotowskiego

Lp.	Gmina	Miejscowość	Powierzchnia całkowita składowiska /ha/	Data uruchomienia	Data zaprzestania przyjmowania odpadów / data decyzji na zamknięcie	Rekultywacja
1.	Krajenka	Krajenka	3,3	1972	2003/2008	zakończona
2.	Jastrowie	Jastrowie	2,8	1990	2006/2006	zakończona
3.	Okonek	Anielin	3,9	1988	2007/2008	w trakcie

Zgodnie z art. 124.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21, z późn. zm.) zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej. Zakres, czas i częstotliwość oraz sposób i warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.

Obowiązek prowadzenia monitoringu na czynnym składowisku określony jest w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji/ pozwoleniu zintegrowanym/ zezwoleniu na odzysk lub unieszkodliwianie, w przypadku składowisk zamkniętych w decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie i przeprowadzenie rekultywacji. Natomiast zgodnie z obowiązującą od 23 stycznia 2013 r. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zarządzający składowiskiem odpadów istniejącym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jest obowiązany w terminie dwóch lat od dnia jej wejścia w życie (do 23.01.2015 r.) złożyć wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, w której prowadzenie monitoringu określone będzie zarówno dla fazy eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.

Zakres i częstotliwość badań monitoringowych w roku 2014 na składowiskach w fazie eksploatacyjnej i w fazie poeksploatacyjnej na terenie powiatu złotowskiego

Lp.	Lokalizacja składowiska	Badania	Poziom i skład wód podziemnych	Skład wód odciekowych	Skład wód powierzchniowych	Skład i emisja gazu składowiskowego	Osiadanie składowiska	Struktura i skład masy odpadów
1	Osowo	wymagane ¹	4 razy w roku	4 razy w roku	nie dotyczy	12 razy w roku	raz w roku	raz w roku
		wykonane ²	4 razy w roku	4 razy w roku	nie dotyczy	12 razy w roku	raz w roku	pomiar wykonany w 2013 r. ⁶
2	Międzybłocie	wymagane ¹	4 razy w roku	4 razy w roku	nie dotyczy	12 razy w roku	raz w roku	raz w roku
		wykonane ²	4 razy w roku	4 razy w roku	nie dotyczy	12 razy w roku	raz w roku	raz w roku
3	Krajenka	wymagane ¹	2 razy w roku	2 razy w roku	2 razy w roku	2 razy w roku	raz w roku	nie dotyczy
		wykonane ²	2 raz w roku	brak pomiaru ³	raz w roku	2 raz w roku	raz w roku	nie dotyczy
4	Jastrowie	wymagane ¹	2 razy w roku	2 razy w roku	nie dotyczy	2 razy w roku	raz w roku	nie dotyczy
		wykonane ²	2 razy w roku	brak pomiaru ⁴	nie dotyczy	2 razy w roku	raz w roku	nie dotyczy
5	Anielin	wymagane ¹	2 razy w roku	2 razy w roku	nie dotyczy	2 razy w roku	raz w roku	nie dotyczy
		wykonane ²	2 raz w roku	brak pomiaru ⁵	nie dotyczy	2 razy w roku	raz w roku	nie dotyczy

Objaśnienia:

1-częstotliwość prowadzonych badań zgodnie z wydaną decyzją, w przypadku gdy badanie któregoś ze wskaźników nie jest wymagane decyzją wpisano nie dotyczy

- 2 – częstotliwość prowadzonych badań zgodnie z informacjami zawartymi w przekazanych do WIOŚ raportach z monitoringu lokalnego na składowiskach w roku 2014
3,4,5 – pomiaru nie wykonano – brak instalacji odciekowej i piezometrów
6 – ostatni pomiar wykonany został w 2013 r., z uwagi na zaprzestanie w roku 2014 przyjmowania odpadów.

3.7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1. W wyniku oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia, strefę wielkopolską zaliczono do klasy A za wyjątkiem pyłu PM₁₀ i benzo(a)pirenu, dla których strefę zaliczono do klasy C. Ze względu na kryteria dla ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających klasyfikacji, strefę wielkopolską zaliczono do klasy A. Zaliczenie strefy do klasy A oznacza, że jakość powietrza atmosferycznego na jej obszarze jest zadowalająca. Natomiast przypisanie klasy C oznacza przekroczenie wymaganych prawem norm, ale nie muszą one występować na całym obszarze strefy. Planowane na obszarze strefy przedsięwzięcia nie mogą wpływać na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Jednocześnie na obszarze strefy powinny być prowadzone działania na rzecz utrzymania jakości powietrza lub jej poprawy. Dla strefy wielkopolskiej Zarząd Województwa Wielkopolskiego przygotował Program Ochrony Powietrza w zakresie benzo(a)pirenu i pyłu PM₁₀.
2. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód za rok 2014 wskazuje na:
 - dobry stan chemiczny JCW Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia,
 - dobry stan ekologiczny i dobry stan wód JCW Jezioro Krąpsko Długie.
3. Na obszarze powiatu położone są 2 JCWPd – w wyniku badań PIG w badanym punkcie monitoringu operacyjnego stwierdzono wody niezadowalającej jakości (IV klasa).
4. Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. Badania te wykonywane są cyklicznie, w okresach pięcioletnich, od roku 1995. Ostatnie badania gleb były prowadzone w roku 2010. Na terenie powiatu złotowskiego nie wyznaczono punktów pomiarowych. Rozpoczęcie piątego cyklu badań planowane jest na rok 2015.
5. Degradacja klimatu akustycznego środowiska ma miejsce przede wszystkim w sąsiedztwie głównych tras komunikacji drogowej. Ze względu na trudności związane z eliminowaniem tego rodzaju konfliktów akustycznych, podstawowe znaczenie ma właściwa polityka w zakresie planowania przestrzennego. Problem ten dotyczy nie tylko decyzji podejmowanych w stosunku do obiektów będących źródłami hałasu, ale również lokalizowania projektowanej zabudowy i terenów wymagających komfortu akustycznego. W roku 2014 IOŚ prowadziła pomiary poziomów hałasu komunikacyjnego:
 - w miejscowości Krajenka w jednym punkcie pomiarowym. Dopuszczalna wartość równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia została dotrzymana. Nieznacznie przekroczona została dopuszczalna wartość poziomu dźwięku dla pory nocy;
 - w Złotowie w jednym punkcie pomiarowym. Dopuszczalna wartość długookresowego poziomu dźwięku L_{DWN} i L_N została dotrzymana
6. Rok 2014 rozpoczął trzeci, trzyletni cykl badań poziomu pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku. W roku 2014 nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pól elektromagnetycznych na terenach dostępnych dla ludności na obszarze województwa wielkopolskiego.
7. Gospodarka odpadami:

- a) na terenie powiatu złotowskiego w roku 2014 nie było funkcjonujących spalarni, sortowni, biogazowni, ani kompostowni służących do zagospodarowania odpadów komunalnych,
- b) badania na składowiskach (Osowo, Międzybłocie) prowadzone były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Wyniki przedmiotowych badań przekazywane były w terminach ustawowych do WIOŚ,
- c) w porównaniu do roku 2013 ilość składowanych odpadów w roku 2014 na składowisku w Międzybłociu uległa zmniejszeniu,
- d) z dniem 01.07.2013 r. zaprzestano przyjmowania odpadów na składowisko w Osowie, składowisko posiada decyzję na zamknięcie wydaną dnia 22.01.2014 r. przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, obiekt w roku 2014 był w trakcie rekultywacji.

4. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W 2014 r. WIOŚ w Poznaniu realizował zadania kontrolne określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz w „Ogólnych kierunkach działania IOŚ” ustalonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Podstawowym celem przeprowadzonych kontroli była poprawa komfortu życia ludzi i stanu środowiska, dlatego wybór podmiotów do kontroli dokonywany był w oparciu o analizę szeregu uwarunkowań i kryteriów, między innymi takich jak:

- potencjalna uciążliwość zakładu dla środowiska,
- wyniki automonitoringu emisji prowadzonego przez podmioty korzystające ze środowiska,
- wnioski o podjęcie interwencji.

Zestawienie liczbowe działań kontrolnych

Jednostka administracyjna	Liczba							Decyzje wymierzające kary	
	zakładów w ewidencji WIOŚ	kontroli	zarządzeń pokontrolnych	mandatów karnych	decyzji ustalających termin i wstrzymujących	wniosków o ukaranie do sądów	wniosków do organów ścigania	liczba	kwota /tys. zł/
Gmina Lipka	21	6	3	4-1300	-	-	-	-	-
Gmina Tarnówka	15	1	1	2-500	-	-	-	2	10,5
Gmina Zakrzewo	13	-	-	1-500	-	-	-	1	0,5
Gmina Złotów	21	3	2	4-1000	-	-	-	1	0,5
Miasto Złotów	65	12	10	7-2500	-	-	-	6	3,0
Miasto i Gmina Jastrowie	33	7	4	1-300	-	-	-	1	0,5
Miasto i Gmina Krajenka	27	4	2	3-800	-	-	-	2	1,0
Miasto i Gmina Okonek	30	7	5	3-1100	-	-	-	4	2,0
Powiat złotowski	225	40	27	25-8000	-	-	-	17	18,0

Instalacje wymagające posiadania pozwolenia zintegrowanego:

Na terenie powiatu złotowskiego w roku 2014 eksploatowano następujące instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego:

- ROMB Spółka Akcyjna (dawny Metalplast) w Złotowie;
- Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Złotowie (Międzygminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Międzybłociu k. Złotowa);
- Warter Spółka Jawna Oddział Tarnówka;
- Ferma Brojlerów Kurzych w m. Śmiardowo Krajeńskie, gm. Krajenka (Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu);
- Ferma Reprodukcyjna Nowiny, m. Nowiny gm. Złotów (Park Drobiarski sp. z o.o. w Śmiłowie);
- Ferma Drobiu w m. Sypniewo gm. Jastrowie (Park Drobiarski sp. z o.o. w Śmiłowie ;
- Gospodarstwo Rolne Piotr Skrentny Kielpin gm. Lipka;
- Amcor Flexibles Złotów Sp. zo.o..

W 2014 r. skontrolowano:

- Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Złotowie (Międzygminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Międzybłociu k. Złotowa),
- Warter Spółka Jawna Oddział Tarnówka,
- Amcor Flexibles Złotów Sp. z o.o.

W trzech przypadkach trakcie kontroli stwierdzono naruszenia.

5. POWAŻNE AWARIE

W 2014 roku na terenie powiatu złotowskiego znajdował się jeden zakład zakwalifikowany do grupy Zakładów o Dużym Ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnych awarii (Operator Logistyczny Paliw Płynnych Spółka z o.o. – Baza Paliw nr 8), nie było natomiast zakładów zaklasyfikowanych do Zakładów o Zwiększonym Ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnych awarii.

Dwa zakłady zaklasyfikowano do grupy pozostałych zakładów mogących spowodować poważne awarie, które ze względu na ilość substancji niebezpiecznej, jaka może znajdować się w zakładzie, nie klasyfikują się do grup ZZR lub ZDR, ale z uwagi na rodzaj substancji, prowadzone procesy technologiczne lub usytuowanie instalacji, stanowią zagrożenie dla środowiska:

- „METALPLAST KARO ZŁOTÓW” S.A. w Złotowie,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NORIS II” – Chłodnia Jastrowie.

Rejestr nie obejmuje stacji paliw, które również mogą być potencjalnym miejscem wystąpienia poważnych awarii.

Zdarzenia o znamionach poważnej awarii.

W roku 2014 na terenie powiatu złotowskiego nie wystąpiły zdarzenia o znamionach poważnej awarii, ani poważne awarie.