

**OCENA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI WÓD DO BYTOWANIA RYB W WARUNKACH NATURALNYCH**

**w punkcie pomiarowo-kontrolnym KANAŁ GRABARSKI PRZEKRÓJ GOŹDZICHOWO na podstawie wyników badań z roku 2008**

**(wg wykazu RZGW Poznań: wody przeznaczone do bytowania ryb karpiowatych)**

Lp.	Wskaźnik Jakości	Jednostka	Liczba prób	Wynik przydatności wód dla życia ryb
1	Temperatura wody	°C	12	Łososiowate
2	Zawiesiny ogólne	mg/l	12	Łososiowate
3	Odczyn	pH	12	Łososiowate
4	Tlen rozpuszczony	mg O <sub>2</sub> /l	12	nie odpowiada normie
5	BZT5	mg O <sub>2</sub> /l	12	nie odpowiada normie
6	Azot amonowy	mg NNH <sub>4</sub> /l	12	nie odpowiada normie
7	Niejonowy amoniak	mg NH <sub>3</sub> /l	12	nie odpowiada normie
8	Azotyny	mg NO <sub>2</sub> /l	12	nie odpowiada normie
9	Fosfor ogólny	mg P/l	12	nie odpowiada normie
10	Cynk ogólny	mg Zn/l	12	Łososiowate
11	Miedź	mg Cu/l	12	nie odpowiada normie