

**OCENA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI WÓD DO BYTOWANIA RYB W  
WARUNKACH NATURALNYCH  
w punkcie pomiarowo-kontrolnym STOBNICA - KOŃCZAK  
na podstawie wyników badań z roku 2008**

Lp.	Wskaźnik Jakości	Jednostka	Liczba prób	Wynik przydatności wód dla życia ryb
1	Temperatura wody	°C	11	Łososiowate
2	Zawiesiny ogólne	mg/l	11	Łososiowate
3	Odczyn	pH	11	Łososiowate
4	Tlen rozpuszczony	mg O <sub>2</sub> /l	11	Łososiowate
5	BZT5	mg O <sub>2</sub> /l	11	nie odpowiada normie
6	Azot amonowy	mg NNH <sub>4</sub> /l	10	Łososiowate
7	Niejonowy amoniak	mg NH <sub>3</sub> /l	11	nie odpowiada normie
8	Azotyny	mg NO <sub>2</sub> /l	11	nie odpowiada normie
9	Fosfor ogólny	mg P/l	11	nie odpowiada normie
10	Cynk ogólny	mg Zn/l	11	Łososiowate
11	Miedź	mg Cu/l	11	Łososiowate