

**OCENA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI WÓD DO BYTOWANIA RYB W
WARUNKACH NATURALNYCH
w punkcie pomiarowo-kontrolnym ROGOŹNO – MAŁA WELNA
na podstawie wyników badań z roku 2008**

| Lp. | Wskaźnik Jakości | Jednostka | Liczba prób | Wynik przydatności wód dla życia ryb |
|-----|-------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 1 | Temperatura wody | °C | 11 | Karpioвате |
| 2 | Zawiesiny ogólne | mg/l | 11 | Łososiоwate |
| 3 | Odczyn | pH | 11 | Łososiоwate |
| 4 | Tlen rozpuszczony | mg O ₂ /l | 11 | nie odpowiada normie |
| 5 | BZT5 | mg O ₂ /l | 11 | nie odpowiada normie |
| 6 | Azot amonowy | mg NNH ₄ /l | 11 | nie odpowiada normie |
| 7 | Niejonowy amoniak | mg NH ₃ /l | 11 | nie odpowiada normie |
| 8 | Azotyny | mg NO ₂ /l | 11 | nie odpowiada normie |
| 9 | Fosfor ogólny | mg P/l | 11 | nie odpowiada normie |
| 10 | Cynk ogólny | mg Zn/l | 11 | Łososiоwate |
| 11 | Miedź | mg Cu/l | 11 | Łososiоwate |